



Обзор продукции

Ворота, приводы, двери, коробки,
перегрузочная техника,
системы контроля въезда

HÖRMANN

Подъемно-поворотные ворота Berry

Продано более 13 миллионов ворот



Классика с 1952 года среди гаражных ворот – данные ворота отличаются превосходным соотношением цены и качества.

- Большой выбор из более чем 20-ти мотивов ворот
- Удобное открывание и закрывание
- ТОЛЬКО У НÖRMANN: надежная защита от подваживания благодаря уникальной блокировке с помощью поворотной защелки



Система блокировки
с поворотной защелкой

Гаражные секционные ворота

Высококачественные ворота,
открывающиеся вертикально вверх



Элегантные автоматические секционные ворота Hörmann открываются вертикально вверх, благодаря чему создается оптимальное пространство для парковки как внутри, так и перед гаражом.

- ТОЛЬКО У HÖRMANN: стойкая защита от возможной коррозии благодаря пластмассовому основанию коробки
- Одинаковые расстояния между гофрами и незаметные переходы между секциями ворот с гофрами
- НОВИНКА: ворота LPU 67 Thermo с превосходной теплоизоляцией благодаря секциям толщиной 67 мм с термическим разделением



Только у Hörmann

Пластмассовое
основание коробки

Откатные секционные ворота

В комплекте с оптимально согласованной системой привода или в качестве ворот с ручным управлением



Откатные секционные ворота Hörmann открываются не вверх, а в сторону. В этом состоит их преимущество, которое особенно важно, если потолок гаража должен оставаться свободным для хранения различных предметов (доски для серфинга и пр.).

- Надежное открывание и закрывание ворот с помощью двойной автоматики отключения
- ТОЛЬКО У HÖRMANN: удобный проход персонала благодаря индивидуально настраиваемому частичному открыванию в комбинации с приводом ворот
- Устойчивые двойные ходовые ролики для точного открывания ворот



Только у Hörmann

Автоматическая функция калитки, управляемая с помощью ручки ворот


Гаражные ворота RollMatic

Гаражные рулонные ворота RollMatic,
гаражные потолочные ворота RollMatic OD



Гаражные ворота RollMatic открываются вертикально, поэтому для них требуется совсем немного места в гараже и перед гаражом.

- Гаражные рулонные ворота RollMatic со свободной областью под потолком, которая может использоваться для установки ламп или в качестве дополнительных отсеков для хранения
- Гаражные потолочные ворота RollMatic OD с минимальной потребностью в свободном месте в зоне перемычки – идеальное решение для модернизации в стесненных условиях
- Встроенная система уравнивания на обоих воротах служит для бережной эксплуатации механизма привода и более долгого срока службы



Гаражные рулонные
ворота с системой
пружин растяжения


Приводы гаражных и въездных ворот

Идеально подходящие приводы от лидера на рынке Европы



Приводы гаражных и въездных ворот Hörmann с радиосистемой BiSecur позволяют насладиться комфортом и безопасностью.

- С приводом гаражных ворот SupraMatic ворота открываются на 50% быстрее
- ТОЛЬКО У HÖRMANN: надежная защита от подвигивания благодаря механическому устройству защиты от подвигивания ворот в направляющей привода гаражных ворот
- Надежная система автоматического отключения обеспечивает мгновенную остановку ворот при возникновении внезапных препятствий



Приводы гаражных ворот с механическим устройством защиты от подвигивания ворот в направляющей привода

BiSecur

Современная система дистанционного управления для приводов гаражных и въездных ворот



Система дистанционного управления BiSecur с обратной связью представляет собой технологию будущего и служит для комфортного и надежного управления приводами гаражных и въездных ворот, приводами дверей, освещением и т.д.

- Разработанная компанией Hörmann сверхнадежная система кодировки
- Удобная функция запроса положения ворот или состояния двери (заперта / не заперта)
- Управление из любой точки мира с помощью смартфона или планшета посредством приложения BiSecur App и шлюза Gateway



Алюминиевые входные двери

С прекрасной теплоизоляцией



Hörmann – отличная марка для особой входной двери.

Высококачественный и прекрасно сохраняющий стабильность формы алюминий не разрушается со временем и не нуждается в покраске.

- ТОЛЬКО У HÖRMANN: двери ThermoCarbon серийно с оснащением для защиты от взлома класса RC 3 (опционально – RC 4) и с прекрасной теплоизоляцией, коэффициент U_D прил. до $0,47 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$
- ТОЛЬКО У HÖRMANN: двери ThermoSafe серийно с оснащением для защиты от взлома класса RC 3 и с очень высокой теплоизоляцией, коэффициент U_D прил. до $0,8 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$



Входные двери

С оснащением для защиты от взлома
и очень хорошей теплоизоляцией



Эти выгодные по цене стальные / алюминиевые двери с серийно устанавливаемым замком с многоточечным запираением имеют противовзломное оснащение и – благодаря дверному полотну толщиной 65 мм или 46 мм – хорошую теплоизоляцию.

- Двери Thermo65 с серийно устанавливаемым замком с многоточечным запираением и очень хорошей теплоизоляцией, коэффициент U_d прил. до 0,87 Вт/(м²·К)
- Двери Thermo46 с серийно устанавливаемым замком с многоточечным запираением и хорошей теплоизоляцией, коэффициент U_d прил. до 1,1 Вт/(м²·К)
- Опционально с оснащением для защиты от взлома класса RC 2

Приводы дверей

С каждым днем все больше комфорта



С помощью приводов дверей компании Hörmann Вы сможете легко открывать и закрывать Ваши входные и внутренние двери автоматически с помощью пульта дистанционного управления или клавишного выключателя. Это техническое решение улучшит Вашу повседневную жизнь независимо от того, имеются ли у Вас физические ограничения, или Вы просто хотите большего комфорта.

- Привод PortaMatic для внутренних дверей: больше комфорта у себя дома, чище и приятнее в общественных зданиях
- Привод ESturn для открывания алюминиевых входных дверей: изящно встроен в дверную створку и раму или установлен на них
- Двери перемещаются за счет совсем небольших усилий, обеспечивая высокую безопасность и надежную остановку при возникновении препятствий

Межкомнатные двери

Откройте для себя новый уровень уюта



Выбрав деревянную или стеклянную дверь от Hörmann, Вы в буквальном смысле слова выбрали «дверь для жизни». Ведь наше бескомпромиссное качество гарантирует долгий срок службы наших изделий.

- 3 концепции пространства благодаря деревянным дверям ConceptLine с высококачественной ультраматовой, блестящей (глянцевой) или рифленой поверхностью
- Деревянные двери с поверхностью Duradecor обладают на 48 % более высокой ударопрочностью, чем в среднем испытанные поверхности из пластиков непрерывного давления (CPL) других производителей
- Стеклянные двери с высококачественной отделкой поверхности для индивидуальных и неповторимых световых эффектов, а также с мотивами, выполненными в едином дизайне с деревянными внутренними дверьми



Стальные внутренние двери

Для жилищного строительства,
а также всех типов строительных объектов



Внутренние двери имеют ряд достоинств, таких как, например, высокое качество, разнообразие вариантов оснащения и цветового оформления

- Самая продаваемая в Европе дверь для домашних котельных Н8-5
- Огнестойкая дверь с защитой от взлома WAT для установки между гаражом и жилыми помещениями
- Стальные внутренние двери ZK с прочным дверным полотном

Наружные двери из стали или алюминия

Улучшенная теплоизоляция
и повышенная безопасность



Наружные двери HÖrmann идеально подходят для промышленных зданий и мастерских, а также могут с успехом использоваться в аграрном секторе и при строительстве частных домов.

- Стальные двери многоцелевого назначения MZ Thermo65 имеют улучшенную до 49 % теплоизоляцию*, коэффициент теплоизоляции U_D до $0,87 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$
- Стальные двери с защитой от взлома KSI с противовзломным оснащением класса RC 2, в том числе с многоточечным запирающим устройством и запирающими штырями
- Полностью остекленная алюминиевая наружная дверь TC 80 для светлого и эффектно оформленного входа в дом

* Теплоизоляция двери MZ Thermo65 улучшена до 49 % по сравнению с обычной дверью многоцелевого назначения



Огнестойкие элементы из стали

Подходящее решение для любых задач



T30

T60

T90

RS

dB

RC

WK

MZ

Отличительными признаками огнестойких и дымонепроницаемых дверей является установленное заподлицо, проклеенное по всей поверхности дверное полотно, а также одинаковый внешний вид моделей T30, T90 и дымонепроницаемых дверей.

- Многофункциональные двери OD с универсальной угловой коробкой для простого и гибкого монтажа в стены любой конструкции
- Огнестойкие и дымонепроницаемые двери STS / STU с одинаковой дверной конструкцией и единой толщиной полотна 62 мм
- Двери, произведенные из нержавеющей стали V2 A и V4 A для применения в пищевой или фармацевтической промышленности

Полностью остекленные трубчатые рамные конструкции

Самая масштабная программа
противопожарной защиты Европы
для амбициозных архитектурных решений



T30

T60

T90

RS

dB

RC

Огнестойкие и дымонепроницаемые двери и варианты остекления Hörmann обладают целым рядом достоинств, в числе которых полностью одинаковый внешний вид дверей, предлагаемых в различных вариантах (системах) и отвечающих разным требованиям, например к противопожарной защите.

- Система алюминиевых элементов представлена в классах огнестойкости T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90 с функцией дымонепроницаемости, а также с опциональной звукоизоляцией и защитой от взлома
- Система стальных элементов S-Line с тонкими изящными профилями для благородного внешнего вида и большей ширины прохода
- Система стальных элементов N-Line с прочными профилями для интенсивной эксплуатации

Системы автоматических дверей

Комплексные системы
для беспрепятственного прохода



T30

T90

RS



RC2

Автоматические двери – сочетание комфорта и безопасности. В любой ситуации они открываются надежно и безопасно и используются для обеспечения беспрепятственных проходов в здании.

- Автоматическая раздвижная дверь AD 100 с узкими профилями или в виде двери AD 100 Thermo с профилями с термическим разделением
- ТОЛЬКО У HÖRMANN: автоматическая раздвижная дверь T30 для противопожарной защиты и дымонепроницаемости
- ТОЛЬКО У HÖRMANN: комбинация системы эвакуационного выхода и раздвижной двери или комбинация раздвижной двери с классом защиты от взлома RC 2



Только у Hörmann

Откатные ворота из стали и нержавеющей стали

Высококачественные варианты исполнения для сооружений

Функциональные решения для промышленности



Огнестойкие и дымонепроницаемые откатные ворота Hörmann поставляются как одно- и двустворчатые ворота или как огнестойкие телескопические откатные ворота и отделяют друг от друга большие противопожарные отсеки.

- Современный дизайн, который достигается благодаря запатентованному стыку элементов с V-образной канавкой и без видимых резьбовых соединений
- Быстрое открывание и закрывание при ежедневной эксплуатации благодаря комфортным приводам
- Поставляются с немаркой оцинкованной поверхностью Pearlgrain

Промышленные секционные ворота

Большой выбор для максимальной рентабельности



Благодаря широкому выбору различных типов направляющих компактные системы ворот подойдут для любых объектов промышленного строительства. Это обеспечивает надежность планирования в строительстве новых объектов и модернизации уже имеющихся площадей.

- ТОЛЬКО У HÖRMANN: серийно со стойким к царапинам пластмассовым остеклением DURATEC для прозрачности на долгое время
- ТОЛЬКО У HÖRMANN: калитка без порога для беспрепятственного проезда тележек на колесиках и снижения риска споткнуться
- Идеально согласованные с воротами приводы – от удобного в монтаже фланцевого привода WA 300 до мощного фланцевого привода WA 400 FU



Только у Hörmann

Серийное остекление
DURATEC

Рулонные ворота и рулонные решетки

Прочные и надежные для интенсивной ежедневной эксплуатации



Рулонные ворота отличаются особой эффективностью и прочностью благодаря простой конструкции с небольшим количеством компонентов. Компания Hörmann предлагает подходящее оснащение для любой цели использования ворот в промышленности, торговле и мелком производстве.

- Особенно удобны при монтаже и в обслуживании благодаря серийной функции ограничения усилия в комбинации с приводами WA 300 R S4 / WA 300 AR S4
- Инновационная система пружин растяжения на рулонных воротах / рулонных решетках SB и TGT для бережного отношения к механической части ворот и приводной технике – для более длительного срока службы
- Рулонные ворота Decotherm S6 с приводом FU и блоком управления для быстрого открывания со скоростью до 1,1 м/с – почти так же быстро, как скоростные ворота



Только у Hörmann

Рулонные ворота / рулонные решетки SB и TGT с инновационной системой пружин растяжения

Скоростные ворота

Намного больше, чем просто скоростные ворота



Скоростные ворота Hörmann используются в качестве внутренних и наружных ограждений для оптимизации транспортных потоков, улучшения микроклимата в помещении и сокращения энергозатрат.

- Бесконтактная защита благодаря серийно вмонтированной в ворота предохранительной световой решетке
- Серийно установленный блок управления с преобразователем частоты для уменьшения нагрузки на механическую часть ворот и практически бесшумного их движения при почти полном отсутствии износа
- Напольный профиль SoftEdge с выключателем FunkCrash для гибких скоростных ворот, чтобы избежать повреждений и вызванных ими простоев

Перегрузочная техника

Комплексные решения
для большей эффективности



Компания Hörmann предлагает Вам энергоэффективные комплексные решения для обеспечения быстрых и безопасных производственных процессов: перегрузочные мосты, герметизаторы ворот, шлюз-тамбуры и подъездные буферы (все от одного производителя).

- Система DOBO (Docking before Opening – пристыковка перед открыванием) для обеспечения гигиенической транспортировки, непрерывных холодильных цепей и низких энергетических расходов
- ТОЛЬКО У HÖRMANN: перегрузочные мосты со встроенной системой RFID для надежной бесконтактной передачи данных
- Надежный и быстрый сервис для проведения ремонта и техобслуживания



Только у Hörmann

Перегрузочные мосты
с системой RFID

Ворота для коллективных гаражей

Надежные и прочные ворота с плавным ходом



В связи с возрастающей потребностью в парковочных местах в городах и промышленных центрах все большее значение приобретают подземные и коллективные гаражи. Зачастую такие гаражи возникают в зонах смешанной застройки жилого и промышленного сектора.

- Подъемно-поворотные ворота ET 500: функциональная надежность с минимальной зоной выдвижения ворот
- Откатные ворота ST 500: минимальная потребность в свободном пространстве для оптимального использования места
- Рулонные ворота / рулонные решетки TGT для подземных гаражей: комплексное решение, включая привод с серийным ограничением усилия

Системы контроля въезда

Эффективная защита частных и общественных территорий



Для обеспечения безопасности отдельных зон в черте города, общественных мест и территорий компаний фирма Hötmanн предлагает большой ассортимент боллардов в различных вариантах исполнения: автоматических, полуавтоматических, съемных и стационарных.

- Security Line: болларды для контроля зоны въезда, управления транспортными потоками, защиты объектов и защиты от взлома
- High Security Line: болларды, въездные и заградительные барьеры для защиты зон высокой безопасности, объектов и людей
- Индивидуальные концепции управления многими боллардами в том числе с помощью системы дистанционного управления BiSecur

Hörmann: Качество без компромиссов

Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы. Они изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

